

台灣電力公司 112 年僱用人員升任派用人員甄試
試題及答案疑義處理情形彙整表

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
00	共同	壹、二、6	北市區處、宜蘭區處	一、本測驗題項為改錯字，作答與該字讀音無關。 二、查依教育部重編國語辭典修訂本(臺灣學術網路第六版)釋義(如附)：「肇」字意動詞時為 1. 首度、開端；2. 發生、引起(如：肇事、肇禍)； 3. 端正；當名詞時可為姓氏。本試題「造事卡車」依前述釋義題意用法甚明，原公布答案正確且符合現今一般認知用法共識。 三、惟綜合考量考生答題狀況與實務確有候選人造勢用卡車，增列答案「造勢卡車」。	答案增列
00	共同	壹、二、10	大甲溪發電廠	一、查依教育部重編國語辭典修訂本(臺灣學術網路第六版)釋義，略以：不醒人事也作不省人事。 二、依前述釋義本題「醒」字義=「省」字，調整標準答案並一律給分。	一律給分
00	共同	貳、英文、一、12	台中區處	原公布答案正確。這句話不是單單在講壓力，而是在談能否承受壓力。既然是在說承受壓力的問題，那就是 endurance。	維持原公布答案
01	總務	壹、解釋名詞、3	輸變電工程處中區施工處	各單位辦理清潔、辦公室勤務員等勞務委外案件，多屬派駐勞工性質，非不易接觸之業務範疇，本題係屬命題大綱中所稱：與政府採購法規相關之綜合性及應用性之試題，於閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	
01	總務	壹、解釋名詞、5	輸變電工程處中區施工處	本題係屬命題大綱中所稱：與政府採購法規相關之綜合性及應用性之試題，仍屬命題範圍，且閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
01	總務	貳、簡答題、7	輸變電工程處中區 施工處	本題係涉及承辦人員實際操作上傳 標案資料之時限，屬命題大綱中所 稱：「與政府採購法規相關之綜合性及 應用性之試題，仍屬命題範圍。」	
01	總務	貳、簡答題、12	輸變電工程處中區 施工處	法律事務室 112 年 4 月 28 日以法字 第 1128050624 號函修正本公司「追 繳押標金行政執行移送書」範例及 「追繳押標金行政執行移送書使用 說明」，涉及本公司追繳押標金之實 務作業，屬命題大綱中所稱：「與政 府採購法規相關之綜合性及應用性」 之試題；且閱卷時已依考生答案內容 酌予給分。	
01	總務	貳、簡答題、15	輸變電工程處中區 施工處	「辦理電信業者租用房屋土地鐵塔 作業要點」為「房地產管理手冊」第 十二章房地租賃第一節通則一、(二) 所列內容，屬命題範圍。	
01	總務	貳、簡答題、16	輸變電工程處中區 施工處	本公司內部審核輯要 16 其他費用 16.2 單身備勤房屋費用 (三) 明訂： 為因應住宿及地域性質實際需要，規 定未包括之設備，各單位如認為有需 要，經檢討後，以專案報請主管處轉 請副總經理核可後購買。惟考量各單 位作法可能不一，於閱卷時已依考生 答案內容酌予給分。	
01	總務	貳、簡答題、17	輸變電工程處中區 施工處	「財產保險事務處理要點」為「固定 資產管理手冊」第四章第六節第五十 二點所列內容，屬命題範圍，且於閱 卷時已依考生答案內容酌予給分。	
01	總務	貳、簡答題、19	輸變電工程處中區 施工處	保證金、品之抽查屬各單位總務部門 例行業務，屬命題大綱中「與政府採 購法規相關之綜合性及應用性」試 題，仍屬命題範圍。	

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
01	總務	貳、簡答題、20	輸變電工程處中區 施工處	本題係依據本公司「辦理小額採購注意事項」六、(一)之規定出題，屬命題大綱中「與政府採購法規相關之綜合性及應用性」試題，仍屬命題範圍，且閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	
01	總務	貳、簡答題、22	輸變電工程處中區 施工處	本題係依據本公司「文書處理及檔案管理手冊」(第8頁)第二章收文/第一節簽收與拆驗：「十四、來文附件如為現金、匯票、支票或其他有價證券，收文人員收分文後應即填製票據簽收單(附表2-1)一式三聯，第1聯黏貼於A4白紙上，並加蓋騎縫章，連同第2、3聯送會計、出納部門簽收」之規定出題。	
01	總務	貳、簡答題、27	輸變電工程處中區 施工處	「文物資產保存作業要點」為「固定資產管理手冊」第八章第二節八十二點所列內容，屬命題範圍。	
01	總務	貳、簡答題、28	輸變電工程處中區 施工處	「出版品管理要點」(即原「書刊資料管理要點」)為「固定資產管理手冊」第一章第三點所列內容，仍屬命題範圍。	
01	總務	貳、簡答題、29	輸變電工程處中區 施工處	「出版品管理要點」(即原「書刊資料管理要點」)為「固定資產管理手冊」第一章第三點所列內容，仍屬命題範圍，且閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	
01	總務	貳、簡答題、30	輸變電工程處中區 施工處	本題係屬命題大綱中所稱：與政府採購法規相關之綜合性及應用性之試題，仍屬命題範圍。	
01	總務	參、問答題、2	輸變電工程處中區 施工處	本題係屬命題大綱中所稱：與政府採購法規相關之綜合性及應用性之試題，仍屬命題範圍，且閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
01	總務	參、問答题、4	輸變電工程處中區 施工處	本題係依秘書處 111 年 12 月 14 日電秘字第 1118147737 號函發布「公文檢核及檔案管理考評作業要點」內容出題，為文檔作業實務之最新章則版本，屬命題大綱中所稱：「與本公司規章及實務相關之綜合性及應用性」之試題；且閱卷時已依考生答案內容酌予給分。	
01	總務	參、問答题、5	輸變電工程處中區 施工處	「台灣電力股份有限公司行動電話通信費處理要點」為「內部審核輯要」15.事務費用 15.7 所列，屬命題範圍。	
01	總務	參、問答题、6	輸變電工程處中區 施工處	「台灣電力股份有限公司酬應費用報支要點」為「內部審核輯要」15.事務費用 15.3 所列，屬命題範圍。	
03	會計	壹、必考、填充題、 4	澎湖區營業處	實務上辦理應收帳款沖銷，是當顧客確定不付款，並經進行催收及法定程序後，確定無法收回時才辦理沖銷作業，另沖銷後再收回係指經沖銷之應收帳款，如嗣後顧客因經濟情況好轉或其他原因又償還其欠款，表示以前認為帳款無法收回而將其沖銷之作法是錯誤的，於收回時迴轉原沖銷。故沖銷和收回應收帳款依常理不會在同期發生，故無須特別陳述是何期沖銷，亦無須自行推斷收回之帳款係為本期所沖銷。	維持原公布答案
03	會計	壹、必考、填充題、 8	台北北區營業處	一、折耗成本可分探勘評估成本、開發成本、移除及復原成本。 二、開發成本包括有形的設備成本及無形的開發成本，有形的開發成本包括開採礦產達到可生產或運輸之狀態，所需之設備成本、房屋等，其不計入破產資源成本中，而單獨列示於不動產、廠房及設備項下。如該設備可用於其他自然資源的開採，則應以其估計耐用年限計提折舊。如該	維持原公布答案

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
				設備不能移用於其他自然資源的開採，則應以其本身的估計耐用年限或該自然資源的估計開採年限較短者為折舊年限。故本題採礦設備成本及興建工案不列入計算折耗費用中。 三、至開採後有殘值者，需於折耗成本中扣除，故本題需扣除整理後土地售價。	
03	會計	壹、必考、填充題、 9	台北北區營業處、 澎湖區營業處	一、本題係測驗會計學中採權益法處理股權投資之觀念，而非稅務上之作法，另財稅差異將於所得稅申報時帳外調整。 二、證券投資評價方法可分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量證券投資之取得成本係指證券之購買價格，至於其他必要的附帶支出，列為當期費用，其以交易為目的，通常為短期持有。透過其他綜合損益按公允價值衡量證券投資之取得成本包括成交價及必要的交易成本，通常為長期持有。本題為採權益法之長期股權投資，其屬長期持有，故原答案係將交易成本列入投資成本，但因本公司 110 年度新進僱用人員甄試試題將手續費不計入成本之計算列為正確答案之一，故本題配合將答案修正為投資損失\$71,000 或投資損失\$66,000 皆可。	答案增列
03	會計	貳、選考、第一項、 2	澎湖區營業處	閱卷時考生書寫答案「總分類帳」及「明細分類帳」已酌予給分。	維持原公布答案

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
03	會計	貳、選考、第三項、 3	花蓮區營業處	一、依本公司董事會暨經理人權責劃分表三、財務會計及財物 19. 固定資產之報廢(2)已達使用年限報廢者，其備註：行政院 97 年 4 月 1 日院授主會字第 0970001803A 號函規定分級核定金額須由經濟部核轉者，經濟部授權本公司逕送審計部辦理；須由經濟部核定者，經濟部授權本公司核定。另依本公司固定資產(土地除外)及材料報損(廢)變賣授權金額表，固定資產之報廢已達使用年限報廢者，每件原價在一定金額以上者，經濟部授權本公司逕送審計部辦理。 二、本題已達使用年限報廢且每件原價在金額 3,000 萬元以上，經濟部授權本公司逕送審計部辦理，另依審計法施行細則第 40 條 2，凡在一定金額以上不能利用之廢品…各機關於處理或聲請銷毀時，應造具清冊報經該管審計機關同意後為之。故審計部為最後核定人，故本題仍維持原答案「審計部」。	維持原公布答案
03	會計	貳、選考、第四項、 5	澎湖區營業處、 台北南區營業處	閱卷時考生書寫答案「公司級」已酌予給分。	維持原公布答案

甄試代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
03	會計	貳、選考、第五項、6	花蓮區營業處、台北南區營業處、台北北區營業處、嘉義區營業處	一、依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」十二、中央政府營業及非營業特種基金購置及租賃管理用之車輛，準用本要點之規定；營業基金準用第二點第二款、第三款、第四點第二項但書、第五點及第七點後段規定，由基金主管機關核定或核准之。 二、另依本公司「公務車輛預算管控要點」五、(一)管理用車輛：凡車種變更、預算不足或原未編列預算時，均須依「附屬單位預算執行要點」之規定陳報經濟部核定。 三、又依董事會暨經理人權責劃分表三、財務會計及財物 10.購建固定資產之執行(1)一般執行原則 C.之備註：交通及運輸設備中之購置管理用公務車輛應專案報經濟部核定。 四、至會計制度預算管理未即時修訂係考量其他章節仍有內容須修訂，待整理後一併修正。惟依專業科目命題大綱註表示：中央法規及本公司規章、手冊等內部章則如遇有修正時，以最新版本為準。故本題答案維持原答案「經濟部」。	維持原公布答案
03	會計	貳、選考、第六項、4	台中發電廠	閱卷時考生書寫答案「發票字軌」已酌予給分。	維持原公布答案
07	土木	壹、填充題、1	北區施工處	依據建築技術規則，本題係屬該規則「建築設計施工編」第八章施工安全措施/第三節擋土設備安全措施/第154條之規定，此條文並未被刪除；已被刪除之條文應為「建築構造編」第三章磚構造/第四節磚造建築物/第	維持原公布答案

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
				154 條之條文，且該章節亦非命題大綱，故本題不宜一律給分。	
08	資訊	壹、必考、一、填充題、1、(2)	苗栗區營業處	在密碼學中，金鑰加密分為對稱以及非對稱，因為對稱所以需要保密，因為非對稱所以可以公開，對稱和非對稱是因，保密和公開是果，因此非對稱的重要性高於公開。	維持原公布答案
08	資訊	壹、必考、一、填充題、2	苗栗區營業處、屏東區營業處	DMZ 區為公司內網與外網之間的緩衝區域，其本質就是防止外部入侵的資安防護手段，若依所提疑義，將第一欄位答案改為"提供內部企業網路防護"，第二欄位的答案"不能提供外部網際網路防護"雖抓到語意提出對稱型的答案，但 DMZ 區的概念本就不會主動對外，並非題意所問 DMZ 之適用面。另一題疑義也是同樣概念，僅有字面上的對稱，非理解題意所問。	維持原公布答案
08	資訊	壹、必考、一、填充題、3、(2)	苗栗區營業處	依照原本官方定義 TCP/IP 即為 4 層架構，因 TCP/IP 未明確定義實體接口部份，實務上常有混用 OSI 七層架構中的實體部份補足，故有 TCP/IP 5 層架構的說法，並非原本官方定義。	維持原公布答案
08	資訊	壹、必考、一、填充題、5、(1)	苗栗區營業處	記憶體配置中的靜態部位概念，用 "static data"、"靜態"、"static" 均可描述故放寬給分。	答案增列
08	資訊	二、問答題、7	屏東區營業處	因命題大綱開頭為，下列命題大綱包括「學理及中央法規」與「本公司規章及實務」二部分各占 50% 為原則，相關之綜合性、應用性試題仍屬命題範圍。而參考資訊處網站=>資安管理制度內之文件，且此類規範為實施稽核時之對照，應屬相關命題範圍。	

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
08	資訊	二、問答題、8	屏東區營業處	因命題大綱開頭為，下列命題大綱包括「學理及中央法規」與「本公司規章及實務」二部分各占 50%為原則，相關之綜合性、應用性試題仍屬命題範圍。而參考資訊處網站=>資安管理制度內之文件，且此類規範為實施稽核時之對照，應屬相關命題範圍。	
08	資訊	貳、選考、第二項、(1)&(2)	苗栗區營業處	Array.Count 在陣列中可取得陣列內元素個數，經程式實測 Array.GetLength(0)可取得一維陣列內元素個數，故 Array.Count = Array.GetLength(0)，而非提擬義之 Array.Count = Array.GetLength(0)-1；修正標準答案為 (1) arr.Count 或 arr.GetLength(0)、(2) i - 2 或 arr.GetLength(0)-2。	答案增列
14	配電	壹、填充、2、(4)	台中區營業處	依據本公司配電手冊「運轉維護篇」及技術手冊「安全護具耐電壓特性檢驗要點」規定，安全護具應施以耐電壓檢驗，其為標準所訂定之專有名詞，惟閱卷時考生以同義(類)詞作答已酌予給分。	維持原公布答案
14	配電	壹、填充、3	台北南區營業處、 台中區營業處	原填充第 3 題(6)答案為「被覆」線，考量 XLPE 風雨線亦屬被覆線，故答案修正為「被覆(或 XLPE 風雨)」；原填充第 3 題(7)答案為「高壓 XLPE」電纜，依據技術手冊「架空配電線路設計」第二章規定，「架空」電纜亦符合答案，故答案修正為「高壓 XLPE(或架空)」。	答案增列
14	配電	壹、填充、3、(6)	台中區營業處	原填充第 3 題(6)答案為「被覆」線，考量 XLPE 風雨線亦屬被覆線，故答案修正為「被覆(或 XLPE 風雨)」，另題目已先敘明於架空高壓線路下應採用何種導線，依據技術手冊「架空配電線路設計」規定，「PVC」僅能用於低壓線路，故不符合答案。	答案增列

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
14	配電	壹、填充、3、(7)	苗栗區營業處	說明：原填充第3題(7)答案為「高壓XLPE」電纜，依據技術手冊「架空配電線路設計」第二章規定，「架空」電纜亦符合答案，故答案修正為「高壓XLPE(或架空)」。	答案增列
14	配電	壹、填充、3、(8)	台中區營業處	本題已強調分歧線於穿越竹樹林地應採用何種風雨線，故應回答線徑及種類，若僅回答「交連 PE」，應不予給分。	維持原公布答案
14	配電	壹、填充、5	台北南區營業處、 台中區營業處	原填充第5題(12)答案為「二路分歧」開關，依據技術手冊「地下配電線路設計」規定，四路分歧開關及四路氣封開關亦具有供分歧線路或負載引接之用，故答案修正為「二路分歧(或四路分歧或四路氣封)」；原填充第5題(13)答案為「保護熔絲」，因保護熔絲應包含電力熔絲及限流熔絲，若僅填寫電力熔絲(PF125E)，答案不夠完整，故不予給分。	答案增列
14	配電	壹、填充、5、 (12)、(13)	苗栗區營業處、台 中區營業處	原填充第5題(12)答案為「二路分歧」開關，依據技術手冊「地下配電線路設計」規定，四路分歧開關及四路氣封開關亦具有供分歧線路或負載引接之用，故答案修正為「二路分歧(或四路分歧或四路氣封)」；原填充第5題(13)答案為「保護熔絲」，考量自動線路開關亦可隔離分歧線之故障，故答案修正為「保護熔絲(或斷路器或自動線路開關)」。	答案增列

甄試 代號	類科	題號	提出同仁服務單位	處理情形	處理結果
14	配電	壹、填充、6	雲林區營業處、台北南區營業處、新竹區營業處、馬祖區營業處、台北西區營業處、宜蘭區營業處、台南區營業處	原公布答案為「活線施工作業、高壓併聯轉供施工作業、臨時變壓器施工作業」，依技術手冊「架空配電線路施工」規定，無停電施工作業分為活線施工作業、高壓併聯轉供施工作業、高壓旁路電纜施工作業、臨時變壓器施工作業、低壓旁路電纜施工作業、發電機轉供施工作業，故答案應修正為「活線施工作業、高壓併聯轉供施工作業、臨時變壓器施工作業、高壓旁路電纜施工作業」。	答案增列
14	配電	壹、填充、8、(22)	台南區營業處	本題已強調架空地線於一般地區應採用何種導線，若僅回答鋁線，其所代表種類太廣泛，應不予給分。	維持原公布答案
14	配電	壹、填充、8、(23)	台南區營業處	本題已強調架空地線於鹽害地區應採用何種導線，若僅回答銅線，其所代表種類太廣泛，應不予給分。	維持原公布答案
14	配電	壹、填充、9、(24)	台中區營業處	依據本公司技術手冊「架空配電線路維護」規定，配電室進出管路應填塞密封，惟閱卷時考生若以同義(類)詞作答，已酌予給分。	維持原公布答案
14	配電	壹、填充、14	鳳山區營業處、台北南區營業處、台中區營業處、台中區營業處、新竹區營業處、台北西區營業處、台南區營業處、宜蘭區營業處	依據本公司技術手冊「架空配電線路設計」第5章規定，低壓接戶線跨越主要道路之高度應距離地面5公尺以上，故原答案「5.5」公尺應修正為「5」公尺。	答案修正
14	配電	壹、填充、16、(37)	宜蘭區營業處	本題係屬命題大綱中配電手冊「規劃設計篇」及技術手冊「架空配電線路設計」之規定，試題仍屬命題範圍。	