

台灣電力股份有限公司危險工作加給支給要點附表部分規定修正對照表

| 修 正 規 定                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現 行 規 定                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說 明                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台灣電力股份有限公司危險工作加給支給標準表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台灣電力股份有限公司危險工作加給支給標準表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 類別                         | 危險工作項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加給標準                                                              | 限制及注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 類別                         | 危險工作項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加給標準                                                              | 限制及注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2、<br>地下<br>場所<br>作業       | 一、在危險隧道洞內或峭壁上或<br>未完成混凝土襯砌之地下廠<br>房內及安置中之鐵骨廠房內<br>等地區鑽灌、測量、裝機、監<br>工或其他工作。<br><br>二、進入通風不良或無法站立工<br>作之人孔中作業。<br><br>三、因工作需要，必須在地下發電<br>廠內擔任各項工作者。                                                                                                                                                                                                         | 每 日<br>最 多<br>160 元<br><br>每 小<br>時 45<br>元<br><br>每 日<br>50 元    | 每人每月報支數額不得超過 1800 元。<br><br>每人每月報支數額不得超過 120 小時。<br><br>每人每月報支數額不得超過 24 日。<br>按在地下實際工作之日數計給，但每日<br>在地下工作時間未及4小時者不予發給；<br>工作地點不在地下（如堤堰、取水口等）<br>亦不發給。                                                                                                                                                                                                                                             | 2、<br>地下<br>場所<br>作業       | 三、在危險隧道洞內或峭壁上或<br>未完成混凝土襯砌之地下廠<br>房內及安置中之鐵骨廠房內<br>等地區鑽灌、測量、裝機、監<br>工或其他工作。<br><br>四、進入通風不良或無法站立工<br>作之人孔中作業。<br><br>三、因工作需要，必須在地下發電<br>廠內擔任各項工作者。                                                                                                                                                                                                         | 每 日<br>最 多<br>160 元<br><br>每 小<br>時 45<br>元<br><br>每 日<br>50 元    | 每人每月報支數額不得超過 1800 元。<br><br>每人每月報支數額不得超過 120 小時。<br><br>按在地下實際工作之日數計給，但每日<br>在地下工作時間未及4小時者不予發給；<br>工作地點不在地下（如堤堰、取水口等）<br>亦不發給。                                                                                                                                                                                                                    | 一、補充修正地下<br>場所作業及噪<br>音作業之限制<br>及注意事項如<br>次：<br>(一)考量各項危險<br>工作加給報支<br>作業管控需<br>要，爰新增地<br>下場所作業項<br>目三每人每月<br>報支日數上<br>限。<br>(二)噪音作業加給<br>標準原每日 75<br>元調整為 160<br>元，原上限金<br>額不符輪值人<br>員實際需求，<br>爰配合修改每<br>人每月報支數<br>額上限為 24<br>日。 |
| 3、<br>輸配<br>線路<br>活線<br>作業 | 一、線間電壓在2000伏以上之明<br>線(即通有電流)設備而在下<br>列距離內從事活線作業者。<br><u>電壓(千伏)</u> <u>距離(公<br/>分)</u><br>2-22.8              60<br>34.5                  70<br>69                    80<br>161                   170<br>345                   300<br>(一)輸配電線路活線作業。<br><br>(二)輸配電線路接近活線作業。<br><br>二、線間電壓在2000伏以上之明<br>線(即通有電流)設備而在下<br>列距離內從事輸配電線路及<br>輸配變電設備活線礙子洗滌<br>作業。 | 每 小<br>時 150<br>元<br><br>每 小<br>時 75<br>元<br><br>每 小<br>時 75<br>元 | 一、活線作業應由正式人員擔任，限以<br>實際從事活線工作人員及直接指揮<br>活線作業之領班，方得報支危險工<br>作加給，授權各單位部門主管視實<br>際需要，於危險工作加給報支作業<br>線上系統(人力資源處/系統連結/<br>【薪規組】危險加給填報作業)核<br>填活線作業通知單，通知各活線作<br>業人員辦理，並據以核算危險工作<br>加給。<br>二、領班除直接在桿上或架上從事活線<br>工作者，可按上述標準核發外，在<br>桿下或鐵構器構架下指揮活線作業<br>者，應按上述標準折半發給。<br>三、臨時指派代理領班指揮活線作業者<br>可否比照發給危險工作加給，授權<br>各區處處長核定。<br>四、報支本項加給應按員工當日在各工<br>作地點實際從事工作(挖孔、裝桿<br>等準備工作時數應予除外)之時數<br>併算，未滿1小時以1小時計，但每 | 3、<br>輸配<br>線路<br>活線<br>作業 | 一、線間電壓在2000伏以上之明<br>線(即通有電流)設備而在下<br>列距離內從事活線作業者。<br><u>電壓(千伏)</u> <u>距離(公<br/>分)</u><br>2-22.8              60<br>34.5                  70<br>69                    80<br>161                   170<br>345                   300<br>(一)輸配電線路活線作業。<br><br>(二)輸配電線路接近活線作業。<br><br>二、線間電壓在2000伏以上之明<br>線(即通有電流)設備而在下<br>列距離內從事輸配電線路及<br>輸配變電設備活線礙子洗滌<br>作業。 | 每 小<br>時 150<br>元<br><br>每 小<br>時 75<br>元<br><br>每 小<br>時 75<br>元 | 一、活線作業應由正式人員擔任，限以<br>實際從事活線工作人員及直接指揮<br>活線作業之領班，方得報支危險工<br>作加給，授權各單位部門主管視實<br>際需要，核填活線作業通知單(如<br>格式2)，通知各活線作業人員辦理，<br>並據以核算危險工作加給。<br>二、領班除直接在桿上或架上從事活線<br>工作者，可按上述標準核發外，在<br>桿下或鐵構器構架下指揮活線作業<br>者，應按上述標準折半發給。<br>三、臨時指派代理領班指揮活線作業者<br>可否比照發給危險工作加給，授權<br>各區處處長核定。<br>四、報支本項加給應按員工當日在各工<br>作地點實際從事工作(挖孔、裝桿<br>等準備工作時數應予除外)之時數<br>併算，未滿1小時以1小時計，但每 | 二、本公司危險工<br>作加給資料填<br>報已改線上辦<br>理，爰刪除活<br>線作業通知單<br>格式。<br>三、勞工安全衛生<br>法已更名為職<br>業安全衛生<br>法，爰配合修<br>正名稱。                                                                                                                          |

| 修 正 規 定        |                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 現 行 規 定        |                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說 明 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | <div>電壓(千伏)<br/>距離(公分)</div> <div>22.8以下<br/>34.5<br/>69<br/>161<br/>345</div> <div>100<br/>100<br/>150<br/>200<br/>300</div> |                     | 人報支時數每日不得超過5小時(天災、事變、突發事件搶修時除外，每月活線作業專業班人員不得超過120小時，其餘人員不得超過80小時為限。<br>五、下列類似工作不予支給危險工作加給。<br>(一) 開關類之操作。<br>(二) 相試驗工作。<br>(三) 電流電壓測定工作。<br>(四) 3300伏(包括3相4線式5700伏)以下之配電線路礙子洗滌工作及套管清掃器具點檢。<br>(五) 人孔內送抽風、抽水及非電氣設備作業。<br>(六) 配電箱之更換及油漆等工作。<br>(七) 非人工作業、無人機及委外辦理之礙子洗滌作業。<br>六、凡在高壓線下靠近活線60公分以內使用吊臂工程車從事拆建桿、掉換變壓器、電容器及油開關等作業時，可依本款「輸配電線路接近活線作業」標準支給危險工作加給。 |                | <div>電壓(千伏)<br/>距離(公分)</div> <div>22.8以下<br/>34.5<br/>69<br/>161<br/>345</div> <div>100<br/>100<br/>150<br/>200<br/>300</div> |                     | 人報支時數每日不得超過5小時(天災、事變、突發事件搶修時除外，每月活線作業專業班人員不得超過120小時，其餘人員不得超過80小時為限。<br>五、下列類似工作不予支給危險工作加給。<br>(一) 開關類之操作。<br>(二) 相試驗工作。<br>(三) 電流電壓測定工作。<br>(四) 3300伏(包括3相4線式5700伏)以下之配電線路礙子洗滌工作及套管清掃器具點檢。<br>(五) 人孔內送抽風、抽水及非電氣設備作業。<br>(六) 配電箱之更換及油漆等工作。<br>(七) 非人工作業、無人機及委外辦理之礙子洗滌作業。<br>六、凡在高壓線下靠近活線60公分以內使用吊臂工程車從事拆建桿、掉換變壓器、電容器及油開關等作業時，可依本款「輸配電線路接近活線作業」標準支給危險工作加給。 |     |
| 9、<br>噪音<br>作業 | 在噪音 90 分貝以上之廠房內工作。                                                                                                            | 每 日<br>最 多<br>160 元 | 一、各單位應依「職業安全衛生設施規則」有關防護器具及工作日容許暴露時間相關規定辦理。<br>二、各噪音環境之檢測，應依「職業安全衛生設施規則」及「勞工作業環境監測實施辦法」相關規定辦理，報支時數應有相關紀錄，並由現場主管審核及證明。<br>三、按實際工作時數累計計算(未滿1小時以1小時計，逾1小時未滿2小時以2小時計，餘類推)，當日於各噪音音壓階地點之工作時數，如已達其工作日容許暴露時數時，得支給160元，未達工作日容許暴露時間者，按實際出勤時數比例計給。                                                                                                                   | 9、<br>噪音<br>作業 | 在噪音 90 分貝以上之廠房內工作。                                                                                                            | 每 日<br>最 多<br>160 元 | 一、各單位應依「職業安全衛生設施規則」有關防護器具及工作日容許暴露時間相關規定辦理。<br>二、各噪音環境之檢測，應依「職業安全衛生設施規則」及「勞工作業環境監測實施辦法」相關規定辦理，報支時數應有相關紀錄，並由現場主管審核及證明。<br>三、按實際工作時數累計計算(未滿1小時以1小時計，逾1小時未滿2小時以2小時計，餘類推)，當日於各噪音音壓階地點之工作時數，如已達其工作日容許暴露時數時，得支給160元，未達工作日容許暴露時間者，按實際出勤時數比例計給。                                                                                                                   |     |

| 修 正 規 定       |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現 行 規 定       |                       |          |                                          | 說 明 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|-----|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|-----|-----|--------|-----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|-----|-----|--------|-----|--|--|
|               |                       |          | 四、每人每月報支數額不得超過24日。 <table><tr><th>工作日容許暴露時間（小時）</th><th>噪音音壓級（dbA）</th></tr><tr><td>8</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>92</td></tr><tr><td>4</td><td>95</td></tr><tr><td>3</td><td>97</td></tr><tr><td>2</td><td>100</td></tr><tr><td>1</td><td>105</td></tr><tr><td>1/2</td><td>110</td></tr><tr><td>1/4 以下</td><td>115</td></tr></table> | 工作日容許暴露時間（小時） | 噪音音壓級（dbA）            | 8        | 90                                       | 6   | 92 | 4 | 95 | 3 | 97 | 2 | 100 | 1 | 105 | 1/2 | 110 | 1/4 以下 | 115 |  |  | 四、每人每月報支數額不得超過1800元。 <table><tr><th>工作日容許暴露時間（小時）</th><th>噪音音壓級（dbA）</th></tr><tr><td>8</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>92</td></tr><tr><td>4</td><td>95</td></tr><tr><td>3</td><td>97</td></tr><tr><td>2</td><td>100</td></tr><tr><td>1</td><td>105</td></tr><tr><td>1/2</td><td>110</td></tr><tr><td>1/4 以下</td><td>115</td></tr></table> | 工作日容許暴露時間（小時） | 噪音音壓級（dbA） | 8 | 90 | 6 | 92 | 4 | 95 | 3 | 97 | 2 | 100 | 1 | 105 | 1/2 | 110 | 1/4 以下 | 115 |  |  |
| 工作日容許暴露時間（小時） | 噪音音壓級（dbA）            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 8             | 90                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 6             | 92                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 4             | 95                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 3             | 97                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 2             | 100                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1             | 105                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1/2           | 110                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1/4 以下        | 115                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 工作日容許暴露時間（小時） | 噪音音壓級（dbA）            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 8             | 90                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 6             | 92                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 4             | 95                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 3             | 97                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 2             | 100                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1             | 105                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1/2           | 110                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 1/4 以下        | 115                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |          |                                          |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |
| 13、其他作業       | 參酌職業安全衛生法所述容易引起危害之工作。 | 每日最多160元 | 一、專案報經總管理處核定者為限。<br>二、每人每月報支數額不得超過1800元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13、其他作業       | 參酌勞工安全衛生法所述容易引起危害之工作。 | 每日最多160元 | 一、專案報經總管理處核定者為限。<br>二、每人每月報支數額不得超過1800元。 |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |     |        |     |  |  |